



Il calorifero CROSS-G, realizzato con solo 2 cm di profondità, è costituito da una grande

cornice rettangolare, elegante e protagonista, arricchita da tubi verticali e lamelle radianti,

per ottenere alte rese. Il suo particolare design lo rende adatto all'utilizzo in ogni ambiente.




MODELLO CGH con tubi radianti verticali

Altezze: da 51 a 241 cm
Larghezze: da 27 a 99 cm
Profondità: 2 cm
Sporgenza dal muro: 5,5 cm



MODELLO CGV con tubi radianti orizzontali

Altezze: da 27 a 99 cm
Larghezze: da 51 a 221 cm
Profondità: 2 cm
Sporgenza dal muro: 5,5 cm



ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfiato $\varnothing 1/8"$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica, su richiesta




ATTACCHI DI SERIE

EG $\varnothing 1/2"$
A richiesta attacchi $\varnothing 3/8"$
Attacchi speciali, pag. 286




INTERASSE ATTACCHI

Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali, senza supplemento

MODELLO CGH**MODELLO CGV****VALVOLE CONSIGLIATE****KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:**


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura
Art. CA18 10,00 €




KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 279
colore tabella BREM
Art. KQL 154,00€
supplemento 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA
cromo o colore bianco
pag. 278
Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA
Art. KTL 164,00€
KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag. 277
Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI
Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro
▲▼ L - 6cm



2,5 ±

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p. 281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA
Art. KVG T 185,00€



CROSS-CGH 181-51

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MODELLO	H cm	L cm	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81	87	93	99
i. a. ▲ ▽ cm			24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
CGH 51	€	446,20 170w	488,50 205w	530,80 240w	573,10 275w	615,40 310w	657,70 345w	700,00 380w	742,30 415w	784,60 450w	826,90 485w	869,20 520w	911,50 555w	953,80 590w	
CGH 71	€	496,40 234w	538,70 281w	581,00 329w	623,30 376w	665,60 424w	707,90 471w	750,20 518w	792,50 566w	834,80 613w	877,10 661w	919,40 708w	961,70 755w	1004,00 803w	
CGH 91	€	546,60 297w	588,90 357w	631,20 417w	673,50 477w	715,80 537w	758,10 597w	800,40 656w	842,70 716w	885,00 776w	927,30 836w	969,60 896w	1011,90 956w	1054,20 1016w	
CGH 161	€	722,30 519w	764,60 623w	806,90 726w	849,20 830w	891,50 933w	933,80 1036w	976,10 1140w	1018,40 1243w	1060,70 1347w	1103,00 1450w	1145,30 1554w	1187,60 1657w	1229,90 1760w	
CGH 181	€	772,50 583w	814,80 699w	857,10 814w	899,40 930w	941,70 1046w	984,00 1162w	1026,30 1278w	1068,60 1394w	1110,90 1510w	1153,20 1626w	1195,50 1741w	1237,80 1857w	1280,10 1973w	
CGH 191	€	797,60 614w	839,90 736w	882,20 859w	924,50 981w	966,80 1103w	1009,10 1225w	1051,40 1347w	1093,70 1469w	1136,00 1591w	1178,30 1713w	1220,60 1835w	1262,90 1957w	1305,20 2080w	
CGH 201	€	822,70 646w	865,00 774w	907,30 903w	949,60 1031w	991,90 1159w	1034,20 1288w	1076,50 1416w	1118,80 1544w	1161,10 1673w	1203,40 1801w	1245,70 1929w	1288,00 2058w	1330,30 2186w	
CGH 211	€	847,80 678w	890,10 812w	932,40 947w	974,70 1081w	1017,00 1216w	1059,30 1351w	1101,60 1485w	1143,90 1620w	1186,20 1754w	1228,50 1889w	1270,80 2023w	1313,10 2158w	1355,40 2292w	
CGH 221	€	872,90 710w	915,20 850w	957,50 991w	999,80 1132w	1042,10 1273w	1084,40 1413w	1126,70 1554w	1169,00 1695w	1211,30 1836w	1253,60 1976w	1295,90 2117w	1338,20 2258w	1380,50 2399w	
CGH 231	€	898,00 741w	940,30 888w	982,60 1035w	1024,90 1182w	1067,20 1329w	1109,50 1476w	1151,80 1623w	1194,10 1770w	1236,40 1917w	1278,70 2064w	1321,00 2211w	1363,30 2358w	1405,60 2505w	
CGH 241	€	923,10 773w	965,40 926w	1007,70 1079w	1050,00 1233w	1092,30 1386w	1134,60 1539w	1176,90 1692w	1219,20 1845w	1261,50 1999w	1303,80 2152w	1346,10 2305w	1388,40 2458w	1430,70 2611w	

 Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'attacco e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.

es.: CGH 181 - 39, EG $\varnothing$ 3/8", SB 5002



ESECUZIONI A RICHIESTA


Rese caloriche e prezzi per interpolazione:

- lunghezze ogni 3 cm
- altezze ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo

Altezze ogni 5 cm: misura superiore +10%



CGH


VERSIONE DOPPIA CGDH

Si uniscono due Cross-CGH

Attacco di serie EG $\varnothing$ 1/2" (mandata e ritorno sulla parte anteriore) mensola B15.

Rese indicative CGDH: radiatore singolo x1,65

PREZZO CGDH CGH x 2 + 103,50€



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MODELLO	L cm i. a. ▲ ▽ cm	Lunghezze									
		51 48	71 68	91 88	101 98	121 118	141 138	161 158	181 178	201 198	221 218
CGV 27	€	446,20 176w	496,40 241w	546,60 306w	571,70 339w	621,90 404w	672,10 470w	722,30 535w	772,50 600w	822,70 666w	872,90 731w
CGV 33	€	488,50 212w	538,70 290w	588,90 368w	614,00 407w	664,20 485w	714,40 563w	764,60 641w	814,80 720w	865,00 798w	915,20 876w
CGV 39	€	530,80 248w	581,00 339w	631,20 430w	656,30 475w	706,50 566w	756,70 657w	806,90 748w	857,10 839w	907,30 930w	957,50 1021w
CGV 45	€	573,10 284w	623,30 387w	673,50 491w	698,60 543w	748,80 647w	799,00 751w	849,20 854w	899,40 958w	949,60 1062w	999,80 1166w
CGV 51	€	615,40 320w	665,60 436w	715,80 553w	740,90 611w	791,10 728w	841,30 844w	891,50 961w	941,70 1078w	991,90 1194w	1042,10 1311w
CGV 57	€	657,70 356w	707,90 485w	758,10 615w	783,20 679w	833,40 809w	883,60 938w	933,80 1067w	984,00 1197w	1034,20 1326w	1084,40 1456w
CGV 63	€	700,00 392w	750,20 534w	800,40 676w	825,50 747w	875,70 890w	925,90 1032w	976,10 1174w	1026,30 1316w	1076,50 1458w	1126,70 1601w
CGV 69	€	742,30 428w	792,50 583w	842,70 738w	867,80 815w	918,00 970w	968,20 1125w	1018,40 1281w	1068,60 1436w	1118,80 1591w	1169,00 1746w
CGV 75	€	784,60 464w	834,80 632w	885,00 799w	910,10 883w	960,30 1051w	1010,50 1219w	1060,70 1387w	1110,90 1555w	1161,10 1723w	1211,30 1891w
CGV 81	€	826,90 500w	877,10 680w	927,30 861w	952,40 952w	1002,60 1132w	1052,80 1313w	1103,00 1494w	1153,20 1674w	1203,40 1855w	1253,60 2036w
CGV 87	€	869,20 536w	919,40 729w	969,60 923w	994,70 1020w	1044,90 1213w	1095,10 1407w	1145,30 1600w	1195,50 1794w	1245,70 1987w	1295,90 2181w
CGV 93	€	911,50 572w	961,70 778w	1011,90 984w	1037,00 1088w	1087,20 1294w	1137,40 1500w	1187,60 1707w	1237,80 1913w	1288,00 2119w	1338,20 2326w
CGV 99	€	953,80 608w	1004,00 827w	1054,20 1046w	1079,30 1156w	1129,50 1375w	1179,70 1594w	1229,90 1813w	1280,10 2032w	1330,30 2251w	1380,50 2471w
Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Breco											

 Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. Cross-CG collettore verticale altezza cm lunghezza cm

CGV 51 - 181

ESECUZIONI A RICHIESTA


Rese caloriche e prezzi per interpolazione:

- altezze ogni 3 cm
- lunghezze ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo

Misure ogni 5 cm: misura superiore +10%



CGV



VERSIONE DOPPIA CGDV

Si uniscono due Cross-CGV

Attacco di serie EG $\varnothing$ 1/2" (mandata e ritorno sulla parte anteriore), mensola B15.

Rese indicative CGDV: radiatore singolo x1,65

PREZZO CGDV CGV x 2 + 103,50€