

OPEN



2.B

OPEN



Aperto, come lo spazio plasmato da un prodotto capace di sottolineare il valore del cristallo 6-8 millimetri, coniugato con l'eleganza delle linee. Disponibile in diverse finiture di cristalli e profili, è la soluzione progettuale che meglio si adatta a contesti sia moderni che eleganti.

Open, like the space shaped by a product able to emphasize the value of the crystal 6-8 mm, combined with the elegance of the lines. Available in different finishes of crystals and profiles, it is the design solution that best suits both both modern and elegant contexts.






04



05




CONFIGURAZIONI / Configurations




Walk-in

PROFILI / Profiles



A - Argento
/ Silver




C - Cromo
/ Chrome




W - Bianco Matt
/ Matt White




N - Nero
/ Black



B - Bronzo Francese
/ French Bronze




D - Oro
/ Gold




O - Oro Matt
/ Matt Gold




R - Oro Rosa
/ Rose Gold




P - Oro Rosa Matt
/ Matt Rose Gold



H - Titanio
/ Titanium




K - Titanio Brushed
/ Brushed Titanium




Q - Nero Brushed
/ Brushed Black



Y - Avena
/ Oats



V - Borgogna
/ Burgundy



M - Muschio
/ Musk




J - Terre Toscane
/ Terre Toscane


CRISTALLI / Glasses




TR - Trasparente
/ Transparent



SA - Satinato
/ Satin



GR - Grigio Fumè
/ Smoke Grey



BP - Bronzo Parsol
/ Bronze Parsol



SC - Stopsol
/ Stopsol



EC - Extra-Chiaro
/ Extra-Clear



SE - Satin, Extra-Chiaro
/ Extra-Clear Satin



GS - Grigio Satinato
/ Satin Grey



FF - Scratch
/ Scratch



Applicaz. Stripe
/ Stripe Application



NV - Nuvola
/ Nuvola



FS - Fascia satinata
/ Frosted band



FT - Fascia a righe
/ Strip band



Possibilità di trattamento Brillbox®
/ Brillbox® treatment available

S Standard / Standard

L Laccato / Lacquered

A Anodizzato / Anodised

AC Acciaio AISI / AISI Steel

SG Serigrafie / Silk-screen Printing

Art. 0A3

Pannello fisso con fissaggio a soffitto, cristallo temprato 8 mm.
Attacco a muro.

*Walk-in panel for intsallation against the wall - Ceiling Fixing,
tempered glass 8mm*

Serie OPEN - 8 MM H.245



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

Art. T0

Pannello fisso con barra stabilizzatrice, cristallo temprato 8 mm.
Attacco a muro.

*Walk-in panel with fixing bar, tempered glass 8mm.
Installation against the wall.*

Serie OPEN - 8 MM H.200



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

Art. T0Q

Pannello fisso centro stanza con 2 barre stabilizzatrici, cristallo temprato 8 mm.

Walk-in panel for installation freestanding, with 2 fixing bars, tempered glass 8mm



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

Serie OPEN - 8 MM H.200

Art. T0

Pannello fisso con barra stabilizzatrice, cristallo temprato 8 mm. Attacco a muro.

Walk-in panel with fixing bar, tempered glass 8mm. Installation against the wall.



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

Serie OPEN - 8 MM H.200

Art. TOE

Pannello fisso laterale REVERSIBILE.
Attacco a muro.

Side Panel REVERSIBILE.
Installation against the wall

Serie OPEN - 8 MM H.200



Art. TOA

Pannello fisso centro parete. Con 2 barre stabilizzatrici

Walk-in panel for installation freestanding. With 2 fixing bars

Serie OPEN - 8 MM H.200



Art. 082-084

Serie OPEN - 6 MM

Pannello componibile con cristalli da 6 mm e supporto di fissaggio.
Laterale Jolly con cristallo 6mm con supporto di fissaggio

Modular panel with elements in tempered glass 6 mm and fixing support.

Side panel in tempered glass 6mm with fixing support



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

Art. 082-086

Serie OPEN - 6 MM

Pannello componibile con cristalli da 6 mm e supporto di fissaggio.
Laterale Jolly con cristallo 6mm con supporto di fissaggio

Modular panel with elements in tempered glass 6 mm and fixing support.

Side panel in tempered glass 6mm with fixing support



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

Art. 08H

Serie OPEN - 6 mm

Pannello angolare con supporto di fissaggio, cristallo temperato da 6 mm H. 200 cm.

Side panel with fixing support, tempered glass 6 mm H. 200cm



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

Art. 090-091

Serie OPEN - 6 MM

Pannello componibile con cristalli da 6 mm e supporto di fissaggio. Laterale Jolly con cristallo 6mm con supporto di fissaggio

Modular panel with elements in tempered glass 6 mm and fixing support.

Side panel in tempered glass 6mm with fixing support



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

Art. Q0M

Serie OPEN - 6 MM

Pannello fisso con antina mobile e barra stabilizzatrice, cristallo temprato 6 mm. Anta apribile 30 cm.

Walk-in panel with 180° swivel shutter and fixing bar, tempered glass 6mm. Swivel shutter L 30 cm.



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

Art. 10A

Serie OPEN - 6 MM

Pannello fisso con barra stabilizzatrice, cristallo temprato 6 mm.

Walk-in panel with fixing bar, tempered glass 6mm



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

BOX DOCCE 2B S.P.A

Via Boito 250,
41019 Soliera (MO) Italia
P.IVA 01331620367
T. +39 059 567 214
info@boxdocce2b.com

**Tutti i modelli presentati sono di proprietà di Box Docce 2B S.P.A.
e sono progettati e prodotti in Italia.
Tutte le riproduzioni o pubblicazioni sono vietate senza l'autorizzazione
di Box Docce 2B S.P.A.**

All the models presented are owned by Box Docce 2B S.P.A.
and they are designed and produced in Italy.
All reproductions or publications are forbidden without
the authorization of Box Docce 2B S.P.A.

La riproduzione di colori e finiture è approssimativa.
The reproduction of colors and finishes is approximate.

2.B